



ТЕХНОЛОГІЧНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД



АЛЮМІНІЄВІ РЕШІТКИ

ВИСОКОТОЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Технічний каталог



ТЕХНОЛОГІЧНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД

Про наше підприємство

АЛЮМІНІЄВІ РЕШІТКИ АРТ



ПРО НАШЕ ПІДПРИЄМСТВО

Підприємство "Технологічно-експериментальний завод" (TEZ) – засноване у 2004 році, як завод з виробництва комплектуючих для систем вентиляції та кондиціонування. Вже через кілька років завод став найбільшим в Західній Україні виробником елементів для вентиляції, кондиціонування, аспірації та димовидалення.

ВИСОКА ЯКІСТЬ ВИРОБІВ

Висока якість виробів заводу забезпечується сучасним високоточним обладнанням для металообробки та підтверджена відповідними сертифікатами. Завдяки ефективній роботі кваліфікованих фахівців, постійному оновленню засобів виробництва, впорядкованій системі управління процесами виробництва ми рік за роком збільшуємо обсяги та розширюємо асортимент нашої продукції відповідно до потреб ринку. В останні роки налагоджене високоточне виробництво різного роду виробів, а саме: вентиляційних алюмінієвих решіток, протипожежних клапанів прямокутного та круглого перерізів, протидимових систем для житлового та промислового будівництва.



ПРОДУКЦІЯ ЗАВОДУ



Продукція заводу вже багато років бездоганно експлуатується на сотнях об'єктів як промислового, так і соціального призначення, у житлових комплексах та приватних помешканнях.

Завдяки нашому багаторічному досвіду, відмінній діловій репутації, високим якісним показникам та дотриманням обумовлених термінів виробництва продукція заводу TEZ стала затребувана не лише в Україні, але і за її межами.

ЗМІСТ

Опис	4
Особливості виробу	4
Розміри решіток	4,5
Швидкий вибір	6-8
Детальний вибір	9-10
Способи кріплення	11
Адаптери, пленум-бокси	12
Приклад замовлення	13
Код замовлення	13

АЛЮМІНІЄВІ РЕШІТКИ АРТ

Опис

Решітки серії АРТ призначені для використання в системах вентиляції низького та середнього тиску. Вони підходять для монтажу на повітроводах або стінах, або безпосередньо на отворі вентиляційного каналу. Використовуються в приміщеннях різної висоти.

Напрямок і форму повітряного потоку можна регулювати за допомогою рухомих ламелей.

Решітки можуть бути обладнані пленум-боксом або адаптером (монтажною рамою).


Алюмінієві решітки серії АРТ (передня рама, ламелі виготовлені з алюмінієвого профілю. Можливе фарбування в будь-який колір з палітри RAL.

Решітки серії АРТ кріпляться видимими гвинтами або засувкою в додаткову монтажну раму. Рекомендується доглядати та чистити решітки за допомогою ганчірки або порохотяга.

Алюмінієві решітки серії АРТ використовуються в громадських будівлях, таких як: офіси, готелі, ресторани, лікарні тощо. Також їх використовують на промислових об'єктах, спортивних залах і складах.

Особливості виробу

- Регулювання повітряного потоку
- Рухомі ламелі
- Функція роботи: припливна, витяжна
- Пофарбований у стандартний колір RAL9016






Розміри решіток




С x D	110	160	210	260	310	360	410	460	510	610	710	810	910	1010
A x F	154	204	254	304	354	404	454	504	554	654	754	854	954	1054
B x H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
С x D	розміри отвору для кріплення решіток													
A x F	зовнішні розміри решітки													
B x H	внутрішні розміри решітки													

Розміри решіток

АРТ-1



АРТ-2





ТЕХНОЛОГІЧНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД


Швидкий вибір

АЛЮМІНІЄВІ РЕШІТКИ АРТ

Швидкий вибір


Повітряний потік АРТ 100

АРТ 100x100
АРТ 250x100
АРТ 300x100
АРТ 450x100
АРТ 550x100
АРТ 650x100
АРТ 850x100
АРТ 1050x100




Швидкий вибір

Повітряний потік АРТ 200



Повітряний потік АРТ 300




АЛЮМІНІЄВІ РЕШІТКИ АРТ

Швидкий вибір


Повітряний потік АРТ 400

АРТ 400x400
АРТ 500x400
АРТ 600x400
АРТ 800x400
АРТ 1000x400




Повітряний потік АРТ 500

АРТ 500x500
АРТ 600x500
АРТ 800x500
АРТ 1000x500



Повітряний потік АРТ 600

АРТ 600x600
АРТ 800x600
АРТ 1000x600





АЛЮМІНІЄВІ РЕШІТКИ АРТ

Детальний вибір

Модель (ВхН)	Струмін повітря Q [м³/год]	Перепад тиску ΔP [Па]	Дальність потоку L _{0,25} [м]	Рівень шуму L _w [дБ(А)]
100x100	50–600	0,7–58	2,8–25,9	<35–45
200x100	100–900	0,9–47	3,1–21,1	<35–50
300x100	100–1000	0,7–42	2,4–18,7	<35–46
400x100	100–1400	0,4–52	2–18,3	<35–48
500x100	150–1600	0,7–53	2,6–19,6	<35–50
600x100	150–1800	0,6–51	2,1–18,1	<35–52
800x100	150–2400	0,4–58	3,8–19,5	<35–54
1000x100	200–2400	0,5–42	3,9–16,6	<35–52
200x200	100–1400	0,4–52	2–18,3	<35–48
300x200	150–1800	0,6–51	2,1–18,1	<35–52
400x200	150–2400	0,4–58	3,8–19,5	<35–54
500x200	200–2400	0,5–42	3,9–16,6	<35–52
600x200	200–2400	0,3–29	3,2–14,2	<35–45
800x200	300–2800	0,5–28	3,5–13,6	<35–45
1000x200	400–3200	0,6–23	3,5–17,8	<35–43
300x300	200–2400	0,6–52	4,8–35,6	<35–52
400x300	200–2400	0,3–29	3,2–14,2	<35–45
500x300	300–2800	0,5–31	4–23,8	<35–45
600x300	300–2800	0,4–24	3,3–20,8	<35–44
800x300	400–3200	0,5–18	3,4–15,8	<35–43
1000x300	500–3600	0,5–17	3,3–16,1	<35–43
400x400	300–2800	0,5–28	3,5–13,6	<35–45
500x400	400–3200	0,6–23	3,5–17,8	<35–43
600x400	400–3200	0,5–18	3,4–15,8	<35–43
800x400	500–3600	0,4–15	3,3–16,9	<35–43
1000x400	500–4400	0,3–13,5	2,7–15,6	<35–43
500x500	500–3600	0,5–19	3,4–17	<35–43
600x500	500–3600	0,5–17	3,3–16,1	<35–43
800x500	500–4400	0,3–13,5	2,7–15,6	<35–43
1000x500	500–5200	0,2–13	2,1–14,6	<35–43
600x600	500–4400	0,3–16	2,5–14,5	<35–43
800x600	500–5200	0,2–13	2,1–14,6	<35–43
1000x600	700–5200	0,3–12	1,9–13,3	<35–43

Способи кріплення




АЛЮМІНІЄВІ РЕШІТКИ АРТ

Адаптери


Для однорядної решітки

АР-1




Для дворядної решітки

АР-2




Пленум-бокси

РВ-1



РВ-2



Приклад замовлення

АРТ-1 (9016) 150x200 h

Код замовлення

Решітка

АРТ - a

(bbbb)

ccccddd h

Тип

АРТ-1 – однорядна

АРТ-2 – дворядна

Колір

(9016) – фарбування RAL 9016

(A) – анодування

(...) – без фарбування

Розмір

150x200(h) – ВxН (розташування ламелей вздовж сторони В)